

SYLLIT®

Mischbarkeitsempfehlung: SYLLIT® mit Mischpartner (bei 1,25 l Aufwand bei 2 m Kronenhöhe)

MISCHPARTNER	AWM (l, kg/ha)	WASSER (l)	BEMERKUNGEN	MISCHPARTNER	AWM (l, kg/ha)	WASSER (l)	BEMERKUNGEN
Cuprozin Progress	0,1	200	-	Madex Max	0,1	200	-
Faban	0,4	200	-	Gazelle SG	0,25	200	Zusatz von Break Thru S240 mit 0,25l nur am Schluss zugeben
Funguran progress	1,2	200	-	Pirimicarb	0,5	200	-
				Regulex	0,1	200	-
				Teppeki	0,14	200	-
				Topas	0,25	200	-
				Vegas	0,5	200	-

Mischbarkeitsempfehlung: SYLLIT® mit Blattdünger

MISCHPARTNER	AWM (l, kg/ha)	WASSER (l)	BEMERKUNGEN	MISCHPARTNER	AWM (l, kg/ha)	WASSER (l)	BEMERKUNGEN
Ammoniumthiosulfat	10 kg	200	-	Kaliumnitrat	5 kg	200	-
Calciumnitrat	5 kg	200	Kalksalpeter	Lebosol-Bor	2 l	200	-
Düngal Calcium	20 l	200	-	Magnesiumnitrat	5 kg	200	-
Düngal Combi G	6 kg	200	-	Magnesiumsulfat	10 kg	200	Bittersalz
Folanx Ca29	5 kg	200	-	Mangannitrat236	1 l	200	Lebosol
Harnstoff	10 kg	200	-	Zinkchelate	1 l	200	Lebosol

Mischbarkeitsempfehlung: SYLLIT® mit Produkten, die nach Mischungen ausflocken

MISCHPARTNER	AWM (l, kg/ha)	WASSER (l)	BEMERKUNGEN	MISCHPARTNER	AWM (l, kg/ha)	WASSER (l)	BEMERKUNGEN
Adhäsit	1 l	200	Starke Ausflockungen	Para Sommer	20 l	500	Verklebungen möglich
Kanemite SC	1,25 l	200	Ausflockungen	Phos 60 EU	2 l	200	Mischbarkeitsprobleme sind dokumentiert
Kumar	3 kg	200	Starke Ausflockungen	Schwefel 80 WG Stulln	3 kg	200	Starke Ausflockungen
MAP	3 kg	200	Leichte Ausflockungen	Bor	1 kg	200	Leichte Ausflockungen
Milbeknock	1,25 l	1.000	Milbeknock solo (1x konzentriert)	Steward	0,17 kg	200	Leichte Ausflockungen
Gazelle SG+ Break ThruS240	0,25 kg	200	Break Thru S240 erst zum Ende zugeben	Regalis Plus	1,66 kg	200	Starke Ausflockungen

ACHTUNG: Mehrfachmischungen auch von Produkten aus der blauen Liste immer im Vorfeld abtesten. Mehrfachmischungen von Düngern sind immer als kritisch anzusehen!

Schneiter GRO AG

Industrie Birren 5703 Seon Tel. 062 893 28 83

Mischungsanweisung mit SYLLIT® für unten aufgeführte Produkte

- 1.) Spritztank halb mit erforderlicher Wassermenge befüllen
- 2.) Bei laufendem Rührwerk den Mischpartner zugeben
- 3.) SYLLIT® in einem Eimer im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnen
- 4.) Verdünntes SYLLIT® der Spritzbrühe zugeben
- 5.) Fehlende Wassermenge auffüllen
- 6.) Spritzbrühe bei laufendem Rührwerk umgehend aufbrauchen

Die in der orange-farbenen Tabelle aufgeführten Produkte sind nur nach der obigen Mischungsanweisung zu verwenden. Bei nicht bekannten Produkten unbedingt vor dem Einfüllen in die Spritze einen Test im Messbecher durchführen. Ebenso ist bei Mehrfachmischungen zu verfahren. Wird ein Produkt aus der orange-farbenen Liste in einer Mehrfachmischung verwendet, muss SYLLIT® immer am Schluss verdünnt hinzu gegeben werden. Es ist zudem stets auf die richtige Konzentration zu achten.

MISCHPARTNER	AWM (l, kg/ha)	WASSER (l)	BEMERKUNGEN
Chorus	0,3	200	Mischungsanweisung beachten
Coragen	0,175	200	Mischungsanweisung beachten
Dithianon WG	0,5	200	Mischungsanweisung beachten
Techno 10CS	0,1	200	Mischungsanweisung beachten
Luna Experience	0,25	200	Mischungsanweisung beachten
Malvin WG	1,2	200	Mischungsanweisung beachten
Captan 80 WG	1,5	200	Mischungsanweisung beachten
Mimic	0,5	200	Mischungsanweisung beachten
NeemAzal-T/S	3,0	200	Mischungsanweisung beachten
Regalis Plus	0,84	200	Mischungsanweisung beachten
Pyrus 400SC	0,75	200	Mischungsanweisung beachten
Difcor 250 EC	0,15	200	Mischungsanweisung beachten