



Obstbau aktuell

34/2023

25. Juli 2023

Neuer Quarantäneorganismus erreicht Kanton Zürich

Der **Japankäfer** (*Popillia japonica*) ist in der Deutschschweiz angekommen. Dieser ist als **prioritärer Quarantäneorganismus** geregelt und unterliegt somit der Melde- und Bekämpfungspflicht. Seien Sie wachsam und melden Sie Verdachtsfälle der Fachstelle Obst



Foto: Eppo

Ausgewachsene Käfer sind 10-12 mm lang mit metallisch kupferfarbenen Flügeldecken, an der Seite des Hinterleibs sind fünf kleine, weisse Haarbüschel zu erkennen. Am Hinterteil gibt es zwei grössere, gleichfarbige Haarbüschel. Die erwachsenen Käfer können vor allem im Sommer (Juni-August) beobachtet werden. Eier, Larven und Puppen leben im Boden.

Kirschessigfliege

Die Fallenfänge Kt. AG, ausgezählt werden nur die männlichen Tiere. Die Fallen hängen jetzt in Zwetschgenanlagen

Olsberg	Kaisten	Leuggern	Liebegg
31	24	5	37

Reife Früchte sind attraktiver als die Falle und das Monitoring bildet nicht die Situation Ihrer Früchte ab.

Erntetermine Kernobst 2023

Aufgrund der T-Stadien und errechnen wir die nachfolgenden mittleren Erntetermine.

Im Vergleich zum Vorjahr beginnt die Ernte 8-10 Tage später. Oder eine Woche früher wie 2021
Die Erntetermine liegen somit im Durchschnitt der letzten 10 Jahre (vergleichbar mit 2018).

Die Blütezeit dauerte rund 4 Wochen. Etwa 28 Tage dauerte die Zeit von Vollblüte bis T-Stadium (= Zellteilungsphase). **Da nur während dieser Zeit das Calcium von den Früchten aufgenommen wird, muss bei anfälligen Sorten mit schwächerem Behang mit eher höherer Stippegefahr gerechnet werden.** Entsprechende stippevorbeugende Massnahmen wie Calciumspritzungen und Entfernen der Langtriebe einplanen.

Unbedingt auch die Erfahrungswerte des eigenen Betriebes sowie die weiteren Erntekriterien wie:

Aufhellung der Grundfarbe, Anteil der Deckfarbe, Ausbildung der Kelchgrube mitberücksichtigen.

Die aufgeführten Pflücktermine sind Richtwerte, die sowohl für die Planung der Ernte, als auch für die Vermarktung verwendet werden können. Bitte mit dem Abnehmer frühzeitig Kontakt aufnehmen.

Vor allem die Abschlussbehandlungen gegen Lagerkrankheiten und Lagerschorf, im speziellen die letzte Behandlung 3 Wochen vor der Ernte, können mit den vorliegenden Ernteterminen geplant und entsprechend platziert werden.

Prognosen für Erntebeginn Tafeläpfel 2023; 450 m.ü.M

Sorte	Erntebeginn ab	Haupternte
Galmac	7. August	12 August
Gravensteiner	12. August	17. August
Summerred	14. August	19. August
Elstar Elshof	2. September	7. September
Rubinola	2. September	7. September
Cox Orange	4. September	9. September
Elstar Standard	8. September	13. September
Gala	9. September	14. September
Arlet	13. September	18. September
Rubens	15. September	20. September
Ladina	16. September	21. September
Diwa (Milwa)	18. September	23. September
Jonagold	21. September	26. September
RubINETTE	22. September	27. September
Boskoop	23. September	28. September
Greenstar	25. September	30. September
Golden Del.	25. September	30. September
Mairac	27. September	2. Oktober
Topaz	28. September	3. Oktober
Glockenapfel	29. September	4. Oktober
Idared	30. September	5. Oktober
Kanzi	4. Oktober	9. Oktober
Pinova	4. Oktober	9. Oktober
Iduna	6. Oktober	11. Oktober
Bonita	9. Oktober	14. Oktober
Maigold	9. Oktober	14 Oktober
Braeburn	19. Oktober	24. Oktober

Prognose für Erntebeginn Tafelbirnen 2023

Tafelbirnen	450 m.ü.M	500 m.ü.M
Williams	14. August	16. August
Conférence	26. August	28. August
Gute Luise	4. September	6. September
Packhams	5. September	7. September
Kaiser Alexander	6. September	8. September

Je nach Exposition (Nord- oder Südhang) verschieben sich die Ernte-termine pro 25 Höhenmeter um ungefähr 1 - 2 Tage.

Der definitive Pflücktermin bei den Lagerbirnen richtet sich nach dem Reife-Streif-Index.

Dieser Erntetermin soll mit dem zuständigen Lagerhalter unbedingt abgesprochen werden.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen zum Thema Reife und Reifebestimmung

Fallenfänge

Pflaumenwickler: Es werden Fallenfänge zwischen 10 bis 20 Falter verzeichnet.

Apfelwickler, Kleiner Fruchtwickler, Fruchtschalenwickler: In den Fallen finden wir zurzeit 5-15 Falter.

Ausdünnung Kernobst

Die Handausdünnung ist in vollem Gange und sollte Ende Monat abgeschlossen sein. Anlage welche in diesem Jahr Alternanz zeigen, bitte notieren und entsprechende Massnahmen einplanen (angepasster Winterschnitt, div. Ausdünnmassnahmen zur Blüte). Bedenken Sie auch die verminderte Lagerfähigkeit der Alternanzfrüchte und führen Sie diese dem Herbstmarkt zu. Scheuen Sie sich nicht und melden sich bei der Fachstelle, wir unterstützen gerne bei der Planung der Ausdünnmassnahmen 2024

Lagerbehandlungen Kernobst

Behandlungen gegen Lagerkrankheiten und Stippe anhand der prognostizierten Erntedaten einplanen und konsequent durchführen.

Der VAOP zeigt die Vielfalt Aargauer Zwetschgen an der ALA Lenzburg (30.08–3.09.23)

Alle Zwetschgenproduzenten haben die Möglichkeit, eine kleine Charge ihrer Früchte zu Ausstellungs- und Verkaufszwecken den VAOP zu verkaufen. Wenden Sie sich dazu an den Ansprechpartner in Ihrer Region:
Lukas Treier, Wölfinwil, 079 427 48 68; Stefanie Geiser, Windisch, 079 519 16 47; Ramon Staubli, Muri, 079 578 24 30

Ferienabwesenheit

Fachstelle Obstbau, Andreas Klöppel: vom 31. Juli bis 04. August. Bitte wenn möglich Fragen vorher klären
In dringenden Fällen via Zentrale LZ Liebegg anrufen. Ab dem 7. August bin ich wieder erreichbar.

Organ:

Verband Aargauer Obstproduzenten www.vaop.ch

Sekretariat: Bauernverband Aargau BVA, Im Roos 5, 5630 Muri, Tel. 056 460 50 52, fredi.siegrist@bvaargau.ch

Impressum

Landwirtschaftliches Zentrum LIEBEGG, Obstbau,
Andreas Klöppel,

Liebegg 1, 5722 Gränichen
www.liebegg.ch,

Tel. 062 855 86 38/39, Fax 062 855 86 88.
andreas.kloepfel@ag.ch