

Aktuelle Info zur Schorfsituation

Die geringen Niederschlagsmengen von heute morgen werden vermutlich nicht ausreichen um einen nennenswerten Ascosporenflug auszulösen. Sollten die Blätter aber bis heute ca. 14.00 -15.00 Uhr nicht vollständig abgetrocknet sein (Regentropfen in den Blattschiffchen) reicht die Blattnasszeit theoretisch für eine leichte Schorfinfektion aus!

Da die meisten Betriebe im Augenblick keinen vorbeugenden Belag ausgebracht haben raten wir zu folgender Strategie für heute Nachmittag sobald die Blätter trocken sind:

In anfälligen Sorten bzw. in Parzellen mit Vorjahresbefall sollte eine Stopp-Behandlung mit Syllit oder Delan WG (hat ebenfalls eine Stopp-Wirkung bis ca. heute 19.00 Uhr) erfolgen;

Der Vorteil bei Delan wäre, dass dabei gleichzeitig ein Netz-S Zusatz 4 kg/ha möglich wäre. Dieser kann mit den warmen Temperaturen der nächsten Tage eine gute Wirkung auf Rostmilben entfalten.

Syllit sollte solo ausgebracht werden.

Dieser Belag schützt die Anlagen auch für die angekündigten Niederschläge von Sonntag-Nacht die aber laut Prognose ebenfalls nicht zu Infektionsbedingungen führen sollen.

Zusätze: Wie bereits empfohlen kann zu Delan der Zusatz eines Produkts mit der phosphorigen Säure wie z.B. Basfoliar Aktiv SL mit 1 l/mKh erfolgen. Mit diesem Zusatz wird die Schorfbekämpfung für die nächsten schweren Infektionen sicherer.

Ihr POB Team